

Invented for life



BOSCH

Invexas katalog med Svanenlistade vitvaror våren 2024



Invex



Serie 2
Kylskåp, 186 x 60 cm, Vit
KSV36NWEF

Kylskåp med elektronisk temperaturstyrning där du kan ställa in exakt temperatur och MultiBox grönsakslåda för optimalisk förvaring av frukt och grönsaker.

- LED-belysning som ger en jämn invändig belysning som inte bländar.
- **Easy Access-hylla:** Den utdragbara glashyllan ger dig bättre tillgång till innehållet i din kyl.
- **SuperCooling:** kyler snabbt nyligen inställd mat, vilket även skyddar redan kyllda matvaror.

Serie 2
Kylskåp, 176 x 60 cm, Vit
KSV33NWEF

Kylskåp med elektronisk temperaturstyrning där du kan ställa in exakt temperatur och MultiBox grönsakslåda för optimalisk förvaring av frukt och grönsaker.

- LED-belysning som ger en jämn invändig belysning som inte bländar.
- **Easy Access-hylla:** Den utdragbara glashyllan ger dig bättre tillgång till innehållet i din kyl.
- **SuperCooling:** kyler snabbt nyligen inställd mat, vilket även skyddar redan kyllda matvaror.
- SuperCooling kyler snabbt mat och dryck. En knapptryckning är allt som krävs.
- Ljus LED-belysning lyser upp hela enheten invändigt

Serie 4
Kylskåp, 186 x 60 cm, Rostfritt stål med EasyClean
KSV36FIEP

Kylskåp med VitaFresh-låda, håller frukt och grönsaker fräscha längre genom optimal luftfuktighet.

- LED-belysning som ger en jämn invändig belysning som inte bländar.
- **Easy Access-hylla:** Den utdragbara glashyllan ger dig bättre tillgång till innehållet i din kyl.
- **SuperCooling:** kyler snabbt nyligen inställd mat, vilket även skyddar redan kyllda matvaror.
- SuperCooling kyler snabbt mat och dryck. En knapptryckning är allt som krävs.
- VitaFresh minskar matsvinnet eftersom frukt och grönt är fräscht längre

Serie 4
Frys-skåp, 186 x 60 cm, Vit
GSV36VWEF

Frys-skåp med elektronisk temperaturstyrning, temperaturen ställs in enkelt och exakt.

- **BigBox:** extra stor fryslåda.
- Varnings-signal när dörren står öppen eller något fel inträffat.

Tekniska data

- Energieffektivitetsklass (EU 2017/1369): E
- Genomsnittlig årlig energiförbrukning i kilowattimmar (kWh/a): 116
- Frys-fackens totala volym: 0
- Kyl-fackens totala volym: 346
- Luftburet akustiskt bullerutsläpp: 39
- Luftburet akustiskt bullerutsläpp klass: C
- Konstruktion: Fristående
- Möjlighet för dekorpanel: Går ej att montera
- Höjd: 1860
- Bredd: 600
- Djup: 650
- Nettovikt: 59,6
- Säkring: 10
- Gångjärn: Vänster omhängbar
- Spänning: 220-240
- Frekvens: 50
- Anslutningskabelns längd: 230,0
- Antal kompressor: 1
- Antalet separata kylsystem: 1
- Fläkt i kylan: Ja
- Omhängbar dörr: Ja
- Antal flyttbara hyllor: 5
- Flaskhylla/Flaskhyllor: Nej
- EAN kod: 4242005202003

Tekniska data

- Energieffektivitetsklass (EU 2017/1369): E
- Genomsnittlig årlig energiförbrukning i kilowattimmar (kWh/a): 113
- Frys-fackens totala volym: 0
- Kyl-fackens totala volym: 324
- Luftburet akustiskt bullerutsläpp: 39
- Luftburet akustiskt bullerutsläpp klass: C
- Konstruktion: Fristående
- Möjlighet för dekorpanel: Går ej att montera
- Höjd: 1760
- Bredd: 600
- Djup: 650
- Nettovikt: 56,4
- Säkring: 10
- Gångjärn: Vänster omhängbar
- Spänning: 220-240
- Frekvens: 50
- Anslutningskabelns längd: 230,0
- Antal kompressor: 1
- Antalet separata kylsystem: 1
- Fläkt i kylan: Ja
- Omhängbar dörr: Ja
- Antal flyttbara hyllor: 5
- Flaskhylla/Flaskhyllor: Nej
- EAN kod: 4242005205691

Tekniska data

- Energieffektivitetsklass (EU 2017/1369): E
- Genomsnittlig årlig energiförbrukning i kilowattimmar (kWh/a): 116
- Frys-fackens totala volym: 0
- Kyl-fackens totala volym: 346
- Luftburet akustiskt bullerutsläpp: 39
- Luftburet akustiskt bullerutsläpp klass: C
- Konstruktion: Fristående
- Möjlighet för dekorpanel: Går ej att montera
- Höjd: 1860
- Bredd: 600
- Djup: 650
- Nettovikt: 70,8
- Säkring: 10
- Gångjärn: Vänster omhängbar
- Spänning: 220-240
- Frekvens: 50
- Anslutningskabelns längd: 230,0
- Antal kompressor: 1
- Antalet separata kylsystem: 1
- Fläkt i kylan: Ja
- Omhängbar dörr: Ja
- Antal flyttbara hyllor: 5
- Flaskhylla/Flaskhyllor: Ja
- EAN kod: 4242005202065

Tekniska data

- Energieffektivitetsklass (EU 2017/1369): E
- Genomsnittlig årlig energiförbrukning i kilowattimmar (kWh/a): 216
- Frys-fackens totala volym: 249
- Luftburet akustiskt bullerutsläpp: 42
- Luftburet akustiskt bullerutsläpp klass: D
- Frystermometer: Digital
- Belysning: Nej
- Produktkategori: Stående frys-skåp
- Konstruktion: Fristående
- Möjlighet för dekorpanel: Går ej att montera
- Automatisk avfrostning: Saknas
- Höjd: 1860
- Bredd: 600
- Djup: 650
- Emballagemått (H x B x D): 1924 x 677 x 775
- Nettovikt: 69,5
- Bruttovikt: 75,0
- Anslutningseffekt: 90
- Säkring: 10
- Frekvens: 50
- Anslutningskabelns längd: 230,0
- Gångjärn: Höger omhängbar
- Färg / Material, maskin: Vit
- Avfrostning: manuell
- Varnings-signal vid funktionsfel: Ljus + ljud
- Låsbar dörr: Nej



Serie 4
Frysskåp, 176 x 60 cm, Vit
GSN33VWEP

NoFrost frys med elektronisk temperaturstyrning, ställ enkelt in exakt temperatur.

- **VarioZone:** flyttbara fryslådor och glashyllor ger extra flexibilitet.
- NoFrost-teknik för automatisk avfrostning. Sparar både energi och tid.
- **BigBox:** extra stor fryslåda.
- Varningsignal när dörren står öppen eller något fel inträffat.

Serie 4
Frysskåp, 186 x 60 cm, Rostfritt stål med EasyClean
GSN36VIEV

Frysskåp med automatisk NoFrost-avfrostning och FreshSense-system som skyddar frysta varor genom att hålla temperaturen konstant.

- **VarioZone:** flyttbara fryslådor och glashyllor ger extra flexibilitet.
- NoFrost-teknik för automatisk avfrostning. Sparar både energi och tid.
- **BigBox:** extra stor fryslåda.

Serie 4
Kombinerad kyl/frys, 186 x 60 cm, Vit
KGV362WEAS

Kombinerad kyl/frys med VitaFresh-låda som håller frukt och grönsaker fräscha längre genom optimal luftfuktighet.

- LED-belysning som ger en jämn invändig belysning som inte bländar.
- **BigBox:** extra stor fryslåda.
- **Easy Access-hylla:** Den utdragbara glashyllan ger dig bättre tillgång till innehållet i din kyl.
- **Low Frost:** Frosta av mer sällan tack vare mindre frostbildning – mindre underhållsarbete och energieffektivt.
- VitaFresh minskar matsvinnet eftersom frukt och grönt är fräscht längre

Serie 4
Kombinerad kyl/frys, 176 x 60 cm, Vit
KGV33VWEA

Kombinerad kyl/frys med VitaFresh-låda som håller frukt och grönsaker fräscha längre genom optimal luftfuktighet.

- LED-belysning som ger en jämn invändig belysning som inte bländar.
- **BigBox:** extra stor fryslåda.
- **Easy Access-hylla:** Den utdragbara glashyllan ger dig bättre tillgång till innehållet i din kyl.
- **Low Frost:** Frosta av mer sällan tack vare mindre frostbildning – mindre underhållsarbete och energieffektivt.
- VitaFresh minskar matsvinnet eftersom frukt och grönt är fräscht längre

Tekniska data

- Energieffektivitetsklass (EU 2017/1369): E
- Genomsnittlig årlig energiförbrukning i kilowattimmar (kWh/a): 229
- Frysackens totala volym: 225
- Luftburet akustiskt bullerutsläpp: 39
- Luftburet akustiskt bullerutsläpp klass: C
- Frystermometer: Digital
- Belysning: Nej
- Produktkategori: Stående frysskåp
- Konstruktion: Fristående
- Möjlighet för dekorpanel: Går ej att montera
- Automatisk avfrostning: Full
- Höjd: 1760
- Bredd: 600
- Djup: 650
- Emballagemått (H x B x D): 1825 x 660 x 765
- Nettovikt: 65,0
- Bruttovikt: 71,8
- Säkring: 10
- Frekvens: 50
- Anslutningskabelns längd: 230,0
- Gångjärn: Höger omhängbar
- Färg / Material, maskin: Vit
- Varningsignal vid funktionsfel: Ljus + ljud
- Låsbar dörr: Nej
- Antal frysbackar/-korgar: 4
- Frysacksluckor: 0

Tekniska data

- Energieffektivitetsklass (EU 2017/1369): E
- Genomsnittlig årlig energiförbrukning i kilowattimmar (kWh/a): 234
- Frysackens totala volym: 242
- Luftburet akustiskt bullerutsläpp: 39
- Luftburet akustiskt bullerutsläpp klass: C
- Frystermometer: Digital
- Belysning: Nej
- Produktkategori: Stående frysskåp
- Konstruktion: Fristående
- Möjlighet för dekorpanel: Går ej att montera
- Automatisk avfrostning: Full
- Höjd: 1860
- Bredd: 600
- Djup: 650
- Emballagemått (H x B x D): 1925 x 660 x 765
- Nettovikt: 70,5
- Bruttovikt: 76,2
- Säkring: 10
- Frekvens: 50
- Anslutningskabelns längd: 230,0
- Gångjärn: Höger omhängbar
- Varningsignal vid funktionsfel: Ljus + ljud
- Låsbar dörr: Nej
- Antal frysbackar/-korgar: 5
- Frysacksluckor: 2
- EAN kod: 4242005388547

Tekniska data

- Energieffektivitetsklass (EU 2017/1369): E
- Genomsnittlig årlig energiförbrukning i kilowattimmar (kWh/a): 233
- Frysackens totala volym: 94
- Kylfackens totala volym: 214
- Luftburet akustiskt bullerutsläpp: 39
- Luftburet akustiskt bullerutsläpp klass: C
- Konstruktion: Fristående
- Möjlighet för dekorpanel: Går ej att montera
- Höjd: 1860
- Bredd: 600
- Djup: 650
- Nettovikt: 67,8
- Säkring: 10
- Gångjärn: Höger omhängbar
- Spänning: 220-240
- Frekvens: 50
- Anslutningskabelns längd: 240,0
- Antal kompressorer: 1
- Antalet separata kylsystem: 1
- Fläkt i kylan: Ja
- Omhängbar dörr: Ja
- Antal flyttbara hyllor: 2
- Flaskhylla/Flaskhyllor: Nej
- EAN kod: 4242005197606

Tekniska data

- Energieffektivitetsklass (EU 2017/1369): E
- Genomsnittlig årlig energiförbrukning i kilowattimmar (kWh/a): 228
- Frysackens totala volym: 94
- Kylfackens totala volym: 195
- Luftburet akustiskt bullerutsläpp: 39
- Luftburet akustiskt bullerutsläpp klass: C
- Konstruktion: Fristående
- Möjlighet för dekorpanel: Går ej att montera
- Höjd: 1760
- Bredd: 600
- Djup: 650
- Nettovikt: 65,5
- Säkring: 10
- Gångjärn: Höger omhängbar
- Spänning: 220-240
- Frekvens: 50
- Anslutningskabelns längd: 240,0
- Antal kompressorer: 1
- Antalet separata kylsystem: 1
- Fläkt i kylan: Nej
- Omhängbar dörr: Ja
- Antal flyttbara hyllor: 2
- Flaskhylla/Flaskhyllor: Ja
- EAN kod: 4242005196159




Serie 4
Kombinerad kyl/frys, 186 x 60 cm,
Rostfritt stål med EasyClean
KGV36VIEAS

Kombinerad kyl/frys med VitaFresh-låda
som håller frukt och grönsaker fräscha
längre genom optimal luftfuktighet.

- **VitaFresh:** frukt och grönsaker håller sig fräscha längre i denna klimatkontrollerade låda.
- LED-belysning som ger en jämn invändig belysning som inte bländar.
- **BigBox:** extra stor fryslåda.
- **Easy Access-hylla:** Den utdragbara glashyllan ger dig bättre tillgång till innehållet i din kyl.
- **Low Frost:** Frosta av mer sällan tack vare mindre frostbildning – mindre underhållsarbete och energieffektivt.

Tekniska data

- Energieffektivitetsklass (EU 2017/1369): E
- Genomsnittlig årlig energiförbrukning i kilowattimmar (kWh/a): 233
- Frysfackens totala volym: 94
- Kylfackens totala volym: 214
- Luftburet akustiskt bullerutsläpp: 39
- Luftburet akustiskt bullerutsläpp klass: C
- Konstruktion: Fristående
- Möjlighet för dekorpanel: Går ej att montera
- Höjd: 1860
- Bredd: 600
- Djup: 650
- Nettovikt: 69,8
- Säkring: 10
- Gångjärn: Höger omhängbar
- Spänning: 220-240
- Frekvens: 50
- Anslutningskabelns längd: 240,0
- Antal kompressorer: 1
- Antalet separata kylsystem: 1
- Fläkt i kylan: Ja
- Omhängbar dörr: Ja
- Antal flyttbara hyllor: 2
- Flaskhylla/Flaskhyllor: Ja
- EAN kod: 4242005197583




Serie 4
Induktionshäll, 60 cm, Svart, utan ram
PIE611BB5E

Induktionshäll: laga mat snabbt och säkert med låg energiförbrukning. Lätt att hålla ren.

- 17 effektnivåer för varje kokzon
- TouchSelect-styrning gör det smidigt att välja kokzon och önskad effekt.
- **PowerBoost:** upp till 50 % mer kraft ger snabbare uppvärmning på din induktionshäll.
- **Snabbstart:** starta direkt och välj önskad tillagningsnivå.
- **ReStart:** om det kokar över för dig så stänger hällen av sig automatiskt och sparar de senaste inställningarna.

Tekniska data

- Produktkategori: Häll m intg.styrning glaskeram
- Konstruktion: Inbyggd
- Energiförsörjning: El
- Antal zoner/plattor som kan användas samtidigt: 4
- Nischmått (H x B x D): 51 x 560-560 x 490-500
- Bredd: 592
- Produktmått (H x B x D): 51 x 592 x 522
- Emballagemått (H x B x D): 126 x 753 x 603
- Nettovikt: 11,1
- Bruttovikt: 13,3
- Restvärmeindikator: Separat
- Betjäning: Framkant
- Material produkt: Glaskeramik
- Hällens färg: Svart
- Anslutningskabelns längd: 110,0
- EAN kod: 4242005289349



Serie 4
Glaskeramikhäll, 60 cm, Svart, med ram
PKE645BB2E

Glaskeramikhäll - en häll som underlättar både matlagning och rengöring.

- TouchSelect-styrning gör det smidigt att välja kokzon och önskad effekt.
- **Ram i rostfritt stål:** En låg ram runt hällen som är perfekt vid monteringen i köksbänkar.
- **ReStart:** om det kokar över för dig så stänger hällen av sig automatiskt och sparar de senaste inställningarna.
- Timer med avstängningsfunktion som slår av kokzonen när tiden löpt ut.
- **Barnsäkrad:** Kontrollpanel som kan spärras och förhindrar att inställningar ändras av misstag.

Tekniska data

- Produktkategori: Häll m intg.styrning glaskeram
- Konstruktion: Inbyggd
- Energiförsörjning: El
- Antal zoner/plattor som kan användas samtidigt: 4
- Nischmått (H x B x D): 48 x 560-560 x 490-500
- Bredd: 583
- Produktmått (H x B x D): 48 x 583 x 513
- Emballagemått (H x B x D): 100 x 750 x 590
- Nettovikt: 7,3
- Bruttovikt: 8,1
- Restvärmeindikator: Separat
- Betjäning: Framkant
- Material produkt: Glaskeramik
- Hällens färg: rostfritt stål, Svart
- Ramens färg: rostfritt stål
- EAN kod: 4242005283439



Serie 2
Inbyggadsugn, 60 x 60 cm, Vit
HBF010BV1S

Ugn för inbyggnad med 3D HotAir ger perfekt resultat tack vare innovativ värmefördelning som ger jämn temperatur på 3 nivåer samtidigt.

- **Skonsam varmluft:** Sparar energi under bakning och tillagning.
- **3D HotAir:** jämn värmefördelning ger perfekta resultat på upp till tre nivåer.

Tekniska data

- Konstruktion: Inbyggd
- Integrerat ugnrensningssystem: Nej
- Nischmått (H x B x D): 575-597 x 560-568 x 550
- Produktmått (H x B x D): 595 x 594 x 548
- Emballagemått (H x B x D): 670 x 685 x 640
- Panelmaterial: lackerad metall
- Material i luckan: glas
- Nettovikt: 33,0
- Nettovolym ugn: 66
- Ugnsfunktioner: skonsam varmluft, Variogrill stor, Varmluft, Varmluftsgrill, Över-/undervärme
- Temperaturreglering: Mekanisk
- Antal lampor: 1
- Anslutningskabelns längd: 120,0
- EAN kod: 4242005257164



A



Serie 2
Inbyggadsugn, 60 x 60 cm, Rostfritt stål
HBF010BR1S

Ugn för inbyggning med 3D HotAir ger perfekt resultat tack vare innovativ värmefördelning som ger jämn temperatur på 3 nivåer samtidigt.

- **Skonsam varmluft:** Sparar energi under bakning och tillagning.
- **3D Hotair:** jämn värmefördelning ger perfekta resultat på upp till tre nivåer.

Tekniska data

- Konstruktion: Inbyggd
- Integrerat ugnrensningssystem: Nej
- Nischmätt (H x B x D): 575-597 x 560-568 x 550
- Produktmätt (H x B x D): 595 x 594 x 548
- Emballagemätt (H x B x D): 665 x 679 x 656
- Panelmaterial: rostfritt stål
- Material i luckan: glas
- Nettovikt: 32,7
- Nettovolym ugn: 66
- Ugnsfunktioner: skonsam varmluft, Variogrill stor, Varmluft, Varmluftsgrill, Över-/undervärme
- Temperaturreglering: Mekanisk
- Antal lampor: 1
- Anslutningskabelns längd: 120,0
- EAN kod: 4242005046867

Serie 4
Inbyggadsmikro, Rostfritt stål
BFL523MS0

Mikrovågsugn för inbyggning i 38 cm nisch. Tinar, värmer och tillagar maten extra snabbt.

- AutoPilot 7 - lyckas med alla maträtter med 7 förinställda automatiska program.
- Den röda LED-displayen ger enkel åtkomst till timers, stoppur och klockan.
- Kontrollknappar som går att trycka ut gör ugnens framsida lätt att rengöra, och ger den en minimalistisk look.
- Interiör i rostfritt stål är lätt att rengöra tack vare släta ytor och utan vassa kanter.
- Elektronisk lucka som öppnas enkelt med ett fingertryck.

Tekniska data

- Typ av ugn: Enbart mikro
- Typ av reglage: Elektronisk
- Produktmätt (H x B x D): 382 x 594 x 317
- Ugnens invändiga mått (H x B x D): 201.0 x 308.0 x 282.0
- Anslutningskabelns längd: 130,0
- Nettovikt: 16,8
- Bruttovikt: 19,1
- EAN kod: 4242005038855

Serie 6
Inbyggadsmikro, White
BFL524MW0

Mikrovågsugn för inbyggning i 38 cm nisch. Tinar, värmer och tillagar maten extra snabbt.

- AutoPilot 7 - lyckas med alla maträtter med 7 förinställda automatiska program.
- Kontrollknappar som går att trycka ut gör ugnens framsida lätt att rengöra, och ger den en minimalistisk look.
- Interiör i rostfritt stål är lätt att rengöra tack vare släta ytor och utan vassa kanter.
- Elektronisk lucka som öppnas enkelt med ett fingertryck.

Tekniska data

- Typ av ugn: Enbart mikro
- Typ av reglage: Elektronisk
- Produktmätt (H x B x D): 382 x 594 x 317
- Ugnens invändiga mått (H x B x D): 201.0 x 308.0 x 282.0
- Anslutningskabelns längd: 130,0
- Nettovikt: 16,9
- Bruttovikt: 19,2
- EAN kod: 4242005039104

Serie 6
Inbyggadsmikro, 59 x 38 cm, Stainless steel
BFL554MS0

Mikrovågsugn för inbyggning i 38 cm nisch. Tinar, värmer och tillagar maten extra snabbt.

- AutoPilot 7 - lyckas med alla maträtter med 7 förinställda automatiska program.
- Kontrollknappar som går att trycka ut gör ugnens framsida lätt att rengöra, och ger den en minimalistisk look.
- Interiör i rostfritt stål är lätt att rengöra tack vare släta ytor och utan vassa kanter.
- Elektronisk lucka som öppnas enkelt med ett fingertryck.

Tekniska data

- Typ av ugn: Enbart mikro
- Typ av reglage: Elektronisk
- Produktmätt (H x B x D): 382 x 594 x 388
- Ugnens invändiga mått (H x B x D): 208.0 x 328.0 x 369.0
- Anslutningskabelns längd: 130,0
- Nettovikt: 18,4
- Bruttovikt: 21,5
- EAN kod: 4242005038954


A+


Serie 8
Inbyggd ugn, 60 x 60 cm, Rostfritt stål
HBG632BS1

Ugn för inbyggd - för perfekt resultat i bakning och matlagning.

- **4D Hotair:** jämn värmefördelning ger perfekta resultat - på alla nivåer.
- Pekskaarmen och kontrollringen består av tydliga texter och symboler, vilket gör ugnen enkel att använda.
- SoftOpen- och SoftClose-funktionerna gör att ugnsluckan öppnas och stängs försiktigt och tyst.

Tekniska data

- Konstruktion: Inbyggd
- Integrerat ugnrensningssystem: Nej
- Nischmått (H x B x D): 585-595 x 560-568 x 550
- Produktmått (H x B x D): 595 x 594 x 548
- Emballagemått (H x B x D): 670 x 670 x 680
- Panelmaterial: rostfritt stål
- Material i luckan: glas
- Nettovikt: 34,2
- Nettovolym ugn: 71
- Ugnsfunktioner: 4D-varmluft, Conventional heat ECO, Pizzaläge, Stor grill, Uppptining, Varmluft eco, Varmluftsgrill, Över-/undervärme
- Temperaturreglering: Elektronisk
- Antal lampor: 1
- Anslutningskabelns längd: 120,0
- EAN kod: 4242002808765



Serie 8
Inbyggdsmikro, Rostfritt stål
BFL634GS1

- AutoPilot 7 - lyckas med alla maträtter med 7 förinställda automatiska program.
- Pekskaarmen och kontrollringen visar tydliga texter och symboler, vilket gör ugnen enkel att använda.
- Interiör i rostfritt stål är lätt att rengöra tack vare släta ytor och utan vassa kanter.
- Elektronisk lucka som öppnas enkelt med ett fingertryck.

Tekniska data

- Typ av ugn: Enbart mikro
- Typ av reglage: Elektronisk
- Produktmått (H x B x D): 382 x 594 x 318
- Ugnens invändiga mått (H x B x D): 220 x 350 x 270
- Anslutningskabelns längd: 150,0
- Nettovikt: 16,7
- Bruttovikt: 18,9
- EAN kod: 4242002813769



Serie 8
Extension rails, 2-level
HEZ438201

Tekniska data

- Emballagemått (H x B x D): 105 x 260 x 405
- Pallmått i cm (H x B x D): 185.0 x 80.0 x 120.0
- Antal per pall: 66
- Nettovikt: 1,4
- Bruttovikt: 1,8
- EAN kod: 4242005100286


A
↑
6 **E**


Serie 2
Underbyggd diskmaskin, 60 cm,
Rostfritt/silver
SMU2HTI64S

Uppkopplad diskmaskin med ljudreducering när du önskar via Home Connect-appen.

- **ExtraDry:** extra noggrann torkning av svårtorkad disk.
- **Höjdjusterbar överkorg:** skapar extra plats, särskilt bra för höga tallriker och fat.
- **Home Connect:** Trådlös fjärrstyrning av hushållets apparater via smartphone eller surfplatta.
- **Din favoritfunktion:** din personligen inställda funktion med bara en knapptryckning.
- **7-SegmentDisplay:** visar återstående tid och standard info.

Tekniska data

- Energieffektivitetsklass (EU 2017/1369): E
- Energiförbrukningen för 100 cykler med ekoprogrammet: 92
- Max. antal platsinställningar: 12
- Ekoprogrammets vattenförbrukning i liter per cykel: 9,5
- Programmets tidslängd: 3:45
- Luftburet akustiskt bullerutsläpp: 48
- Luftburet akustiskt bullerutsläpp klass: C
- Konstruktion: Inbyggd
- Höjd med toppskiva: 0
- Mått: 815 x 598 x 573
- Nischmått (H x B x D): 815-875 x 600 x 550
- Djup med dörren öppen i 90°: 1150
- Justerbara fötter: Ja, alla framifrån
- Max höjdjustering: 60
- Justerbar sockelplåt: Höjd och djup
- Nettovikt: 35,5
- Bruttovikt: 37,7
- Säkring: 10
- Anslutningskabelns längd: 175,0
- Längd, tilloppsslang: 165
- Längd, avloppsslang: 190
- EAN kod: 4242005221387



Serie 2
Underbyggd diskmaskin, 60 cm, Vit
SMU2HTW64S

Uppkopplad diskmaskin med ljudreducering när du önskar via Home Connect-appen.

- **ExtraDry:** extra noggrann torkning av svårtorkad disk.
- **Höjdjusterbar överkorg:** skapar extra plats, särskilt bra för höga tallrikar och fat.
- **Home Connect:** Trådlös fjärrstyrning av hushållets apparater via smartphone eller surfplatta.
- **Din favoritfunktion:** din personliga inställda funktion med bara en knapptryckning.
- **7-SegmentDisplay:** visar återstående tid och standard info.

Tekniska data

- Energieffektivitetsklass (EU 2017/1369): E
- Energiförbrukningen för 100 cykler med ekoprogrammet: 92
- Max. antal platsinställningar: 12
- Ekoprogrammets vattenförbrukning i liter per cykel: 9,5
- Programmets tidslängd: 3:45
- Luftburet akustiskt bullerutsläpp: 48
- Luftburet akustiskt bullerutsläpp klass: C
- Konstruktion: Inbyggd
- Höjd med toppskiva: 0
- Mått: 815 x 598 x 573
- Nischmått (H x B x D): 815-875 x 600 x 550
- Djup med dörren öppen i 90°: 1150
- Justerbara fötter: Ja, alla framifrån
- Max höjdjustering: 60
- Justerbar sockelplåt: Höjd och djup
- Nettovikt: 35,2
- Bruttovikt: 37,3
- Säkring: 10
- Anslutningskabelns längd: 175,0
- Längd, tilloppsslang: 165
- Längd, avloppsslang: 190
- EAN kod: 424200521394



Serie 2
Underbyggd diskmaskin, 45 cm, Vit
SPU2HKW57S

Uppkopplad diskmaskin med ljudreducering när du önskar via Home Connect-appen.

- **ExtraDry:** extra noggrann torkning av svårtorkad disk.
- **Home Connect:** Trådlös fjärrstyrning av hushållets apparater via smartphone eller surfplatta.
- **Din favoritfunktion:** din personliga inställda funktion med bara en knapptryckning.
- **7-SegmentDisplay:** visar återstående tid och standard info.
- **AquaStop:** Bosch garanti skyddar mot läckor under hela produktens livslängd.

Tekniska data

- Energieffektivitetsklass (EU 2017/1369): E
- Energiförbrukningen för 100 cykler med ekoprogrammet: 70
- Max. antal platsinställningar: 9
- Ekoprogrammets vattenförbrukning i liter per cykel: 8,5
- Programmets tidslängd: 3:40
- Luftburet akustiskt bullerutsläpp: 48
- Luftburet akustiskt bullerutsläpp klass: C
- Konstruktion: Inbyggd
- Höjd med toppskiva: 0
- Mått: 815 x 448 x 573
- Nischmått (H x B x D): 815-875 x 450 x 550
- Djup med dörren öppen i 90°: 1155
- Justerbara fötter: Ja, alla framifrån
- Max höjdjustering: 60
- Justerbar sockelplåt: Höjd och djup
- Nettovikt: 41,7
- Bruttovikt: 43,5
- Säkring: 10
- Anslutningskabelns längd: 175,0
- Längd, tilloppsslang: 165
- Längd, avloppsslang: 205
- EAN kod: 4242005210404



Serie 2
Underbyggd diskmaskin, 45 cm, Rostfritt/silver
SPU2HKI57S

Uppkopplad diskmaskin med ljudreducering när du önskar via Home Connect-appen.

- **ExtraDry:** extra noggrann torkning av svårtorkad disk.
- **Home Connect:** Trådlös fjärrstyrning av hushållets apparater via smartphone eller surfplatta.
- **Din favoritfunktion:** din personliga inställda funktion med bara en knapptryckning.
- **7-SegmentDisplay:** visar återstående tid och standard info.
- **AquaStop:** Bosch garanti skyddar mot läckor under hela produktens livslängd.

Tekniska data

- Energieffektivitetsklass (EU 2017/1369): E
- Energiförbrukningen för 100 cykler med ekoprogrammet: 70
- Max. antal platsinställningar: 9
- Ekoprogrammets vattenförbrukning i liter per cykel: 8,5
- Programmets tidslängd: 3:40
- Luftburet akustiskt bullerutsläpp: 48
- Luftburet akustiskt bullerutsläpp klass: C
- Konstruktion: Inbyggd
- Höjd med toppskiva: 0
- Mått: 815 x 448 x 573
- Nischmått (H x B x D): 815-875 x 450 x 550
- Djup med dörren öppen i 90°: 1155
- Justerbara fötter: Ja, alla framifrån
- Max höjdjustering: 60
- Justerbar sockelplåt: Höjd och djup
- Nettovikt: 41,7
- Bruttovikt: 43,5
- Säkring: 10
- Anslutningskabelns längd: 175,0
- Längd, tilloppsslang: 165
- Längd, avloppsslang: 205
- EAN kod: 4242005210398



Serie 4
Tvättmaskin, frontmatad, 8 kg, 1400 v/min
WAN282C6SN

8 kg tvättmaskin med EcoSilence Drive™ kolbortsfri motor med 10 års motorgaranti. Tvättar tyst och energisnål, med en hållbarhet du kan lita på.

- **EcoSilence Drive™:** en tyst och energieffektiv motor med 10 års garanti.
- **Hygiene Plus:** Hygienisk tvätt där bakterier effektivt avlägsnas, till och med vid 40 °C
- **Speed Perfect:** Helt rent på upp till 65 % kortare tid.
- **Active Water Plus:** Effektiv vattenanvändning även vid mindre tvättar tack vare automatisk mätning av tvättmängd.
- LED-displayen gör tvättmaskinen användarvänlig.

Tekniska data

- Energieffektivitetsklass (EU 2017/1369): C
- Vägd energiförbrukning i kWh per 100 tvättcykler för ekoprogram 40-60: 62
- Maximal kapacitet i kg: 8,0
- Ekoprogrammets vattenförbrukning i liter per cykel: 47
- Varaktighet för ekoprogram 40-60 i timmar och minuter vid nominell kapacitet: 3:26
- Effektklass för centrifugering för ekoprogram 40-60: B
- Luftburet akustiskt bullerutsläpp klass: B
- Luftburet akustiskt bullerutsläpp: 75
- Konstruktion: Fristående
- Höjd med toppskiva: -2
- Mått (H x B x D): 848 x 598 x 550
- Nettovikt: 69,1
- Anslutningseffekt: 2300
- Säkring: 10
- Spänning: 220-240
- Frekvens: 50
- Anslutningskabelns längd: 210,0
- Gångjärn: Vänster
- Hjul: Nej
- EAN kod: 4242005354863


A++

A G E

Serie 4
Värmepumpstumlare, 8 kg
WTH85VC6SN
8 kg torktumlare med
värmepumpsteknologi. Energieffektiv
torkning.

- **EasyClean med A++:** torkar väldigt effektivt och kondensfiltret rengörs enkelt.
- **Auto Dry:** torkar automatiskt till precis så torrt som du vill ha det.
- **AntiVibration Design:** otroligt stabil och härligt tyst tack vare detta speciella skydd mot vibrationer.
- Miljövänlig torktumlare med den mest miljövänliga kylgasen (R290).
- LED-display med användarvänlig touchkontroll och många tilläggfunktioner, så som uppskjuten starttid och återstående tid.

Tekniska data

- Konstruktion: Fristående
- Demonterbar toppskiva: Nej
- Gångjärn: Höger
- Anslutningskabelns längd: 145,0
- Höjd med toppskiva: 0
- Produktmått (H x B x D): 842 x 598 x 613
- Nettovikt: 48,4
- Fluorerade växthusgaser: Nej
- Köldmedium: R290
- Hermetiskt tillsluten utrustning: Ja
- EAN kod: 4242005363636

Serie 4
Kombinerad tvätt och tork, 8/5 kg, 1400
v/min
WNA134L0SN
Den kombinerade tvättmaskinen/
torktummlaren med Iron Assist
ångfunktion som torkar lika effektivt
som den tvättar samt att den reducerar
skrynklor. Upp till 5 kg på en och samma
gång.

- **Tvätta & torka:** Tvätta och torka upp till 5 kg tvätt i ett svep eller tvätta upp till 8 kg tvätt utan att torka.
- Auto Dry torkar din tvätt precis som du vill ha den
- **Eco Silence Drive™:** Går tyst, är energisnål och kommer med 10 års garanti.
- **Tvätta & torka 60:** Tvätta och torka effektivt små tvättar på bara 60 min.
- Enkel hantering och extra funktioner tillgängliga.

Tekniska data

- Energieffektivitetsklass tvätt-/torkcykel: E
- Energieffektivitetsklass ekoprogram 40-60: C
- Vägd energiförbrukning i kWh per 100 tvättcykler för kompletta tvätt/torkcykler: 313
- Vägd energiförbrukning i kWh per 100 tvättcykler för ekoprogram 40-60: 63
- Maximal kapacitet i kg under en tvätt-/torkcykel: 5,0
- Maximal kapacitet i kg under en tvättcykel: 8,0
- Vattenförbrukning för komplett tvätt- och torkcykel i liter per cykel: 70
- Ekoprogrammets vattenförbrukning i liter per cykel: 41
- Varaktighet för komplett tvätt- och torkcykel i timmar och minuter vid nominell kapacitet: 7:30
- Varaktighet för ekoprogram 40-60 i timmar och minuter vid nominell kapacitet: 3:32
- Effektklass för centrifugering för ekoprogram 40-60: B
- Luftburet akustiskt bullerutsläpp: 70
- Luftburet akustiskt bullerutsläpp klass: A
- Konstruktion: Fristående
- Demonterbar toppskiva: Nej
- Gångjärn: Vänster
- Anslutningskabelns längd: 210,0

Serie 4
Q88NPKX060
Tekniska data

- Bruttovikt: 0,5
- Product image: MCSA02335553_60dripprotect_def.jpg
- EAN kod: 7392832001199

Serie 4
Q88NPKS120
Tekniska data

- Bruttovikt: 0,7
- Product image: MCSA02335553_60dripprotect_def.jpg
- EAN kod: 4242005225255

- 120 cm droppskyddsbricka för side-by-side kylskåp.
-
- Produktbilden är inte identisk med den faktiska produkten.
- Vi rekommenderar att en droppskyddsbricka installeras under diskmaskinen. Kom ihåg att kontrollera vad som krävs av din hemförsäkring.



Serie 4
Q8CNP0045

- Vi rekommenderar att en droppskyddsbricka installeras under diskmaskinen. Kom ihåg att kontrollera vad som krävs av din hemförsäkring.

Serie 4
Q8CNP0060

- Vi rekommenderar att en droppskyddsbricka installeras under diskmaskinen. Kom ihåg att kontrollera vad som krävs av din hemförsäkring.

Tekniska data

- Nettovikt: 0,3
- Bruttovikt: 0,3
- Product image:
MCSA02335552_45dripprotect_def.jpg
- EAN kod: 7392832455015

Tekniska data

- Nettovikt: 0,5
- Bruttovikt: 0,5
- Product image:
MCSA02335553_60dripprotect_def.jpg
- EAN kod: 739283000062